



DELL P6524QT Interaktiver Flachbildschirm 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen

Marke : DELL

Artikel-Code: DELL-P6524QT

Produktname : P6524QT

- 64.53" 4K UHD 3840 x 2160, IPS
- 9ms, 16:9, 350cd/m², 1300:1
- USB, HDMI, DisplayPort
64.53" 4K UHD 3840 x 2160, IPS, 16:9, 350 cd/m² 1.07 Billion, 9 ms, 178°/178°, 1300:1

DELL P6524QT Interaktiver Flachbildschirm 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen:

Der brillante 65"-4K-UHD-Großformatmonitor mit 20-Punkt-Touchfunktion, Handballenerkennung, USB-C-Konnektivität und zwei integrierten 20-W-Lautsprechern bringt Ihr Team zusammen - ob sich die Mitarbeiter im gleichen Raum befinden oder remote arbeiten.

DELL P6524QT. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 163,9 cm (64.5"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 350 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. Produktfarbe: Schwarz




Bildschirm		Energie	
Panel-Typ	IPS	Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Bildschirmdiagonale *	163,9 cm (64.5")	Stromverbrauch (max.)	370 W
Bildschirmtechnologie *	LCD	Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Helligkeit *	350 cd/m²	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	101 kWh
HD-Typ *	4K Ultra HD	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Touchscreen *	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	20	Wärmeableitung	344,63 BTU/h
Multi-Touch	✓	Energieeffizienzkala	A bis G
Natives Seitenverhältnis	16:9	Computersystem	
Reaktionszeit	9 ms	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1
Kontrastverhältnis	1300:1	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Bildwinkel, horizontal	178°	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben	Displaybreite	1517,9 mm
Pixel Abstand	0,372 x 0,372 mm	Display Tiefe	78,7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	163,906 cm	Display Höhe	892,9 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz	Displaygewicht	45,2 kg
Vertikaler Scanbereich	24 - 75 Hz	Verpackungsdaten	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Paketgewicht	55,3 kg
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Lieferumfang	
Härte	7H	Fernbedienung enthalten	✓
		Eingabestift	✓

Bildschirm		Lieferumfang	
Wiederholfrequenz	60 Hz	Anzahl der Stylus-Stifte	2
RGB-Farbraum	NTSC	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB, USB Typ-C
Farbskala	72%	Betriebsbedingungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
HDMI-Version	2.0	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
DVI Anschluss *	✗	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
USB Anschluss *	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Anzahl der USB-Anschlüsse	8	CO2-Fußabdruck	
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1805
USB-Stecker	USB Typ-A	Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	493
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	3	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	768,93
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	265,34
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1	Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	738,25
USB Power Delivery	✓	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	32,49
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	PAIA-Version	PAIA 1.3.2, 2022
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Netzwerk	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Ethernet/LAN *	✓
Audio (L,R) Out	1	WLAN *	✗
RS232	✓	Merkmale	
Audio		Wärmeableitung (max.)	1262,49 BTU/h
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Technische Details	
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Nachhaltigkeitskonformität	✓
RMS-Leistung	40 W	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Lautsprecherimpedanz	8 Ohm	Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Lautsprecher-Frequenzbereich	120 - 20000 Hz	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Design		Sonstige Funktionen	
Produktdesign *	Interaktiver Flachbildschirm	Schnellstartübersicht	✓
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Kabelsperr-Slot	✓
Produktfarbe *	Schwarz	LED-Anzeigen	✓
Bildschirmform	Flach	Ein-/Ausschalter	✓
VESA-Halterung *	✓	Sichtbare Größe (diagonal)	16,4 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm	Sichtbare Größe (horizontal)	142,8 cm
Rahmenbreite (unten)	4,47 cm	Sichtbare Größe (vertikal)	80,3 cm
Rahmenbreite (Seite)	4,47 cm	Netzteiltyp	Intern
Rahmenbreite (oben)	4,47 cm	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Einstellzeit	9 s
Leistungen		Plug & Play	✓
Zweck *	Unternehmen	Energie	
On-Screen-Display (OSD)	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) * 101 W	
Energie			



5397184821541



0884116452072



884116452072



5715063801185

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.