



DELL Pro P P2726DEV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber

Marke : DELL

Produktfamilie: Pro P

Artikel-Code: DELL-P2726DEV

Produktname : P2726DEV

- 27" LCD IPS
- Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 100Hz, 5ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (90W), WebCam
- 27", 2560 x 1440 Edge LED IPS, 100Hz, 16:9, 350cd/m², 5ms, 178°/178°, WebCam, USB PD (90W)

DELL Pro P P2726DEV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber:

Verbessern Sie die Zusammenarbeit an offenen Arbeitsplätzen mit einem 68.58 cm (27 Zoll)-QHD-IPS-Monitor mit integrierter Webcam.

DELL Pro P P2726DEV. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber



Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ *	Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Reaktionszeit *	8 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi	1080p, 480p, 576p, 720p
Kontrastverhältnis *	1500:1
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm
Pixeldichte	109 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	68,5 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 151 kHz

Ergonomie

VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	✓
Kabelsperr-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	✓
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
On-Screen-Display (OSD)	✓

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	20,9 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	190 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	2.5 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G

Bildschirm		Betriebsbedingungen	
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Oberflächenhärte	3H	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Leistungen		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Flimmerfreie Technologie	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m
Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612,3 mm
Megapixel (ca.)	4 MP	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	192,3 mm
Integrierte Kamera *	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	567,8 mm
Design		Gewicht (inklusive Standfuß)	6,54 kg
Marktpositionierung *	Business	Breite (ohne Standfuß)	612,3 mm
Produktfarbe *	Schwarz, Silber	Tiefe (ohne Standfuß)	60,1 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Höhe (ohne Standfuß)	392,6 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	4,96 kg
Fußfarbe	Silber	Rahmenbreite (Seite)	7,8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Rahmenbreite (oben)	7,8 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Rahmenbreite (unten)	1,7 cm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C, USB Typ-B	Verpackungsdaten	
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Paketgewicht	9,7 kg
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Lieferumfang	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Ständer enthalten	✓
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Mitgelieferte Kabel	Leistung, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
USB Power Delivery	✓	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Nachhaltigkeit	
HDMI *	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Enthält nicht	PVC/BFR, Arsen, Quecksilber
HDMI-Version	2.1	CO2-Fußabdruck	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	234
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	99,92
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	19,42
Kopfhörerausgang *	✗	Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	96,17
HDCP	✓	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	18,72
HDCP-Version	1.4	PAIA-Version	GaBi version 2, 2026
Netzwerk		Sonstige Funktionen	
Ethernet/LAN	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
		Zertifizierung	Teams, Zoom



5397321029007



0884116692805



884116692805

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.