

# Ultraschnelle, schnurlose HP Scrollmaus 785M

## Scrollen Sie mit Hypergeschwindigkeit in jede Richtung

Mit einer ultraschnellen Maus mit erweiterten Scrollfunktionen, Schnellladefunktion<sup>1</sup> und programmierbaren Kurzbefehlen können Sie ohne Unterbrechungen arbeiten.<sup>2</sup> Navigieren Sie mit einem dedizierten horizontalen Scrollrad und einfacher Dual-Mode-Konnektivität effizient durch anspruchsvolle Aufgaben.



\*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Präzises Scrollen für maximale Effizienz</b></p> <p>Navigieren Sie mit zwei Scroll-Metallrädern, einschließlich eines speziellen horizontalen Scrollrads, schnell durch intensive Dokumente, Tabellenkalkulationen, Code uvm. Erhalten Sie die Flexibilität und Effizienz, die Sie brauchen, mit anpassbaren Scroll-Geschwindigkeiten.<sup>2</sup></p> | <p><b>Laden. Verbinden. Leistung.</b></p> <p>Starten Sie direkt in den Tag. Laden Sie das Gerät dank eines wiederaufladbaren Superkondensators in nur 3 Minuten<sup>1</sup>, verbinden Sie bis zu drei Geräte kabellos über den HP Unifying Dongle<sup>2</sup> oder Bluetooth®, optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit sechs programmierbaren Tasten für Shortcuts<sup>2</sup> und den schnellen Zugriff auf generative KI-Tools<sup>3</sup> und reduzieren Sie Ablenkungen durch leise Klicks.</p> | <p><b>Für Komfort konzipiert</b></p> <p>Arbeiten Sie auch an längeren Tagen ganz komfortabel. Diese Maus hat eine geschwungene Form und bietet mehr Komfort durch zusätzliche Unterstützung des Daumens und des kleinen Fingers. HP Comfort Silicone bietet eine weiche und widerstandsfähige Außenseite aus Flüssigsilikonkautschuk.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Nachhaltigkeit in Aktion

### Für eine bessere Zukunft konzipiert

Das durchdachte Design dieser Maus besteht zu mindestens 60 % aus recycelten Haushaltsmaterialien<sup>4</sup> und wird in einer FSC-zertifizierten Verpackung geliefert.<sup>5</sup>



# Ultraschnelle, schnurlose HP Scrollmaus 785M

---

## Funktionsumfang

---

### **Magnetisches, ultraschnelles Scrollrad**

Erleben Sie präzises Scrollen mit einem magnetischen, ultraschnellen Scrollrad, mit dem Sie mühelos zwischen taktilen und Freilaufmodi wechseln können.

### **HP Comfort Silicone**

Aus leicht zu reinigendem und leicht zu desinfizierendem Flüssigsilikon mit seiner weichen Haptik – und zudem noch wasser- und hitzebeständig.

### **HP Shortcut-Rad**

Verwalten Sie Anrufe und Produktivitäts-Kurzbefehle mühelos mit dem HP Shortcut-Scrollrad. Passen Sie die Steuerung für ein schnelles, nahtloses Multitasking an, ohne dazu die Hand von der Maus nehmen zu müssen.<sup>2</sup>



# Ultraschnelle, schnurlose HP Scrollmaus 785M

## Technische Daten



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer                       | B8YX4AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UPC-Nummer                          | 198990573557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verbindungstyp                      | 2,4 GHz Wireless-Verbindung; Bluetooth®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ                                 | USB Type-C® an USB Type-C®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Managementsoftware                  | HP Accessory Center Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wireless-Bereich                    | Bis zu 10 m im offenen Bereich Bis zu 32,81 Fuß (10 m) im freien Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Akkutyp                             | Stromversorgung durch Superkondensator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer         | Nutzungsdauer: bis zu 1 Monat <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LED-Anzeige                         | Akkustandsanzeige; Kanalanzeige; Verbindungsstatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensortechnologie                   | Tracking auf mehreren Oberflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sensorauflösung                     | Bis zu 6000 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nennwert des Sensors                | 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schaltflächen                       | 6 Tasten (6 programmierbar) <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sicherheitsfunktionen               | AES 128-Bit-Verschlüsselung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktfarbe                        | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unterstützte Betriebssysteme        | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS; ChromeOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mindest-Systemvoraussetzungen       | USB Type-A-Anschluss; Bluetooth®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garantie                            | Umfasst 2 Jahre beschränkte HP Standardgarantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zertifizierungen und Compliance     | CE; CB; GS; FCC; IC; RCM; MPTC; WPC; SDPPI; NTC; IMDA; BSMi; NCC; SRRC; SIRIM; TRA; TP-BY; MoC; TRC; ICASA; KCC; VCCI; ANRT; RATEL; IFETEL; BIS; Telec; MOICT; iCTqatar; ETA; RAMATEL; IC-ID; RoHS; Subtel; NKRZI; Anatel; Conatel; PSRC; TCTA; UCC; cTUVus; MoC&U; Puc; ST; CRC; SITEL; INDOTEL; ARCOTEL; SIGET; NTRC; NFMU; SMA; TELCOR; ASEP; MTE; TAS; TATT; URSEC; ARPT; MINCOM; DELF & M; BTA; ARCT; ART; ANAC; OTRT; ARPTC; ATCI; NTRA (Englisch); GAMTEL; NCA; ICGB; CU; MPT; LTA; OMERT; MACRA; CRT; AR; CITC; MITC; SPTC; CERT; UCKA; MTIT; ZICTA; POTRAZ; BTRC; aiTi; NTA; PTA; MIKROFON |
| Lieferumfang                        | Wireless-Maus; USB-Dongle; USB Type-C® Ladekabel; Kurzanleitung; Garantiekarte; R.E.D. Karte (nur EMEA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Herkunftsland                       | China (UUF, ABA, ABB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abmessungen (B x T x H)             | 123,9 x 99,7 x 45,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht                             | 123 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paketabmessungen (B x T x H)        | 5,35 x 4,88 x 2,24"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paketgewicht                        | 258 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abmessungen Hauptkarton (B x T x H) | 208 x 120 x 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Karton pro Schicht                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Palette (Schichten)                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Karton pro Palette                  | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkte pro Schicht                | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkte pro Palette                | 1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Palettenabmessungen (B x T x H)     | 208 x 120 x 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Palettengewicht                     | 455,64 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technische Daten zur Nachhaltigkeit | FSC-zertifizierte Verpackung; 60 % recycelter Haushaltskunststoff; Recyclbare Verpackung <sup>2,3,4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# Ultraschnelle, schnurlose HP Scrollmaus 785M

## Fußnoten

### Fußnoten für Text

- <sup>1</sup> Die Schnellladung basiert auf dem USB Type-C®-3.0-Anschluss (5 V, 3,0 A). Die tatsächliche Ladezeit kann je nach Anschlusstyp und Umgebungsbedingungen variieren.
- <sup>2</sup> Erfordert HP Accessory Center (HPAC) Software. HPAC kann im Microsoft Store oder Apple Store kostenlos heruntergeladen werden.
- <sup>3</sup> Für den Zugriff auf Copilot, Gemini oder ChatGPT ist die HP Accessory Center (HPAC) Software erforderlich. Die HPAC Software kann kostenlos im Microsoft Store oder im Apple Store heruntergeladen werden.
- <sup>4</sup> Der prozentuale Anteil an recyceltem Kunststoff basiert auf der Definition in der Norm IEEE 16801-2018 EPEAT®.
- <sup>5</sup> Forest Stewardship Council® (FSC)-zertifiziert, was bedeutet, dass alle Komponenten unserer Verpackungen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen, um die Umwelt zu schonen.

### Fußnoten für technische Daten

- <sup>1</sup> Die Schnellladung basiert auf dem USB Type-C® 3.0-Anschluss (5 V, 3,0 A). Die tatsächliche Ladezeit kann je nach Anschlusstyp und Umgebungsbedingungen variieren.
- <sup>2</sup> Der prozentuale Anteil an recyceltem Kunststoff basiert auf der Definition in der Norm IEEE 16801-2018 EPEAT®.
- <sup>3</sup> Forest Stewardship Council® (FSC)-zertifiziert, was bedeutet, dass alle Komponenten unserer Verpackungen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen, um die Umwelt zu schonen.
- <sup>4</sup> Die Recycling-Funktionen variieren je nach Standort. Detaillierte Informationen erhalten Sie in Ihrem lokalen Recyclingprogramm.
- <sup>5</sup> Erfordert die HP Accessory Center (HPAC) Software. HPAC kann im Microsoft Store kostenlos heruntergeladen werden.

