Logitech Rally Bar Mini Videokonferenzsystem Ethernet/LAN

Marke : Logitech

Artikel-Code: 991-000388

Produktname : Rally Bar Mini



Logitech Rally Bar Mini. HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Maximale Framerate: 30 fps. Digitaler Zoom: 4x. Ethernet/LAN, WLAN. Display: IPS, Bildschirmdiagonale: 25,6 cm (10.1"), Display-Auflösung: 1280 x 800 Pixel. Produktfarbe: Graphit



Leistungen	
Produktfarbe *	Graphit
Schwenkbereich	-25 - 25°
Neigungswinkelbereich	-15 - 15°
PTZ Kontrolle	✔
Video	
HD-Typ *	4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate	30 fps
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	✔
Ausgangspegel	92/99 dB
Line-out Impedanz	4 Ohm
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	2%
Audio-Beamforming	✔
Geräuschunterdrückung	✔
Echounterdrückung	✔
RMS-Leistung	8 W
Mikrofon-Empfangsbereich	4,5 m
Abtastraten	0 - 48 kHz
Treiberdurchmesser	7 cm
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✔
Mikrofon-Eingang	✔
Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN	✔
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Mikrofon	
Sound Drucklevel (max)	90 dB
Mikrofonanzahl	6
Merkmale	
Telepräsenz *	✘
Bewegungssensor	✔
Kabelsperre-Slot	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Logistikdaten	
Bruttogewicht des Umkartons	8,87 kg
Umkartonlänge	808 mm
Umkartonbreite	258 mm
Umkartonhöhe	302 mm
Akku/Batterie	
Batteriekapazität	0,675 Wh
Akku-/Batterietechnologie	Lithium
Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Computersystem	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✔
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Systemanforderung	
Mindestsystemvoraussetzungen	Internetverbindung: kabelgebunden oder kabellos USB-Modus: Windows 11, Windows 10, die beiden neuesten Versionen von macOS Appliance-Modus: Lizenz für Raumlösungssoftware (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Wärmeableitung	64 BTU/h
Energie	
Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromstärke	4,74 A
DC input Spannung	19 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1

Netzwerk	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES

Kamera	
Zoom-Fähigkeit	✔
Digitaler Zoom	4x
Horizontales Blickfeld	113°
Vertikales Blickfeld	80,7°
Diagonales Blickfeld	120°
Fernbedienungsschnittstelle	Bluetooth

Bildschirm	
Display	IPS
Bildschirmdiagonale	25,6 cm (10.1")
Display-Auflösung	1280 x 800 Pixel
Kontrastverhältnis	1000:1
Touchscreen	✔
Art des Touchscreens	Kapazitiv
Bildwinkel, horizontal	85°
Bildwinkel, vertikal	85°
Helligkeit	400 cd/m²
Fettabweisende Beschichtung	✔

Mikrofon	
Mikrofon-Empfindlichkeit	-36 dB
Mikrofon-Frequenz	90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Omnidirektional

Energie	
Stromstecker-Typ	Typ C

Gewicht und Abmessungen	
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)	246,2 x 171,3 x 56,1 mm
Schnittstellenmodulgewicht	1 kg
Breite	719 mm
Tiefe	101 mm
Höhe	91,4 mm
Gewicht	4,03 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	252 mm
Verpackungstiefe	802 mm
Verpackungshöhe	289 mm
Paketgewicht	8,87 kg

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, Gleichstrom, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C
Stromkabellänge	1,5 m
HDMI-Kabellänge	2 m
AC-Netzadapter	✔
Montageset	✔
Fernbedienung enthalten	✔
Kamera enthalten	✔
Akkus/Batterien enthalten	✔
Schnellstartübersicht	✔
Verpackungsinhalt	Logitech Rally Bar Mini-Videobar Rally Bar Mini Netzteil Kabel Abdeckblenden für Objektiv Fernbedienung Bedienungsanleitung Logitech Tap IP Touch-Controller Tap IP VESA-Befestigungsschrauben (4) Mikrofasertuch



5099206102132

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date