

## Jabra Engage 75 SE

**Marke :** Jabra

**Artikel-Code:** 9656-583-111-1

**Produktname :** Engage 75 SE

- Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit
- Ideal für lange Gespräche mit schnurloser Bewegungsfreiheit
- Beeindruckende schnurlose Reichweite
- Verbindet sich mit bis zu fünf Endgeräten gleichzeitig
- Langlebig designt
- Passive Geräuschunterdrückung
- Basisstation mit Touchscreen
- 3 unterschiedliche Tragestile
- 52 Stunden Standby
- Branchenführende Schnurlos-Technologie. Bessere Kundenbeziehungen
- Kristallklare Sprachqualität. Verbessern Sie das Kundenerlebnis
- Lange Gesprächsdauer - weniger Unterbrechungen. Steigern Sie Ihre Produktivität

Engage 75 SE

Jabra Engage 75 SE. Produkttyp: Kopfhörer. Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos, Bluetooth.  
Empfohlene Nutzung: Büro/Callcenter. Kopfhörerfrequenz: 40 - 16000 Hz. Kabellose Reichweite: 150 m.  
Gewicht: 64 g



| Leistungen                       |                                           | Akku/Batterie                  |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Produkttyp *                     | Kopfhörer                                 | Akku                           | ✓               |
| Tragestil *                      | Kopfband                                  | Schnellladung                  | ✗               |
| Empfohlene Nutzung *             | Büro/Callcenter                           | Auswechselbare Batterie        | ✓               |
| Headset-Typ *                    | Monophon                                  | Musik-Player                   |                 |
| LED-Anzeigen                     | Bluetooth, Call, Akkustand, Stummschalten | FM-Radio                       | ✗               |
| Virtual Surround                 | ✗                                         | Betriebsbedingungen            |                 |
| Herzfrequenzmonitor              | ✗                                         | Betriebstemperatur             | -10 - 55 °C     |
| Bewegungssensor                  | ✗                                         | Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 45 °C      |
| Knochenleitungssensor            | ✗                                         | Gewicht und Abmessungen        |                 |
| Over the Air Updates (OTA)       | ✗                                         | Gewicht                        | 64 g            |
| Ein-/Ausschalter                 | ✗                                         | Verpackungsdaten               |                 |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | ✗                                         | Packungsbreite (imperial)      | 19 cm (7.48")   |
| Verkettung                       | ✗                                         | Packungstiefe (imperial)       | 14,7 cm (5.79") |
| HD-Stimme                        | ✗                                         | Packungshöhe (imperial)        | 9,3 cm (3.66")  |
| Auto-connect                     | ✗                                         | Verpackungsbreite              | 190 mm          |
| Druckentlastung im Ohr           | ✗                                         | Verpackungstiefe               | 147 mm          |
| Generalüberholt                  | ✗                                         | Verpackungshöhe                | 93 mm           |
| Einheitliche Kommunikation       | ✗                                         | Paketgewicht                   | 563 g           |
| Power Bass                       | ✗                                         | Lieferumfang                   |                 |
| Push-to-talk-Funktion            | ✗                                         | Ladestation                    | ✗               |
| Funktioniert mit Amazon Alexa    | ✗                                         | Ladegehäuse                    | ✗               |

| Leistungen                    |                                                                                                                             | Lieferumfang                              |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stahlscharniere               | ✗                                                                                                                           | Tragetasche                               | ✗                                                                                                               |
| Ursprungsland                 | China                                                                                                                       | <b>Technische Details</b>                 |                                                                                                                 |
| Zertifizierung                | Zoom;Works with all leading UC platforms;Google Meet;Amazon Chime;Works With Chromebook;Microsoft Open Office certification | Einfaches Koppeln                         | ✗                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                             | Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | ✓                                                                                                               |
| Anschlüsse und Schnittstellen |                                                                                                                             | Energie                                   |                                                                                                                 |
| Übertragungstechnik *         | Verkabelt & Kabellos                                                                                                        | USB Typ-C Ladeport *                      | ✗                                                                                                               |
| USB-Anschlusstyp              | USB Typ-C                                                                                                                   | <b>Lieferanteneigenschaften</b>           |                                                                                                                 |
| Bluetooth                     | ✓                                                                                                                           | Ladezeit                                  | 90 min                                                                                                          |
| Bluetooth-Version             | 5.0                                                                                                                         | <b>Sonstige Funktionen</b>                |                                                                                                                 |
| Frequenzgang (Musikmodus)     | 40 - 16000 Hz                                                                                                               | Automatische Lautstärkeregelung           | ✗                                                                                                               |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb)  | 150 - 6800 Hz                                                                                                               | Bluetooth Low Energy (BLE)                | ✗                                                                                                               |
| Kabellose Reichweite          | 150 m                                                                                                                       | Sprachführung                             | ✗                                                                                                               |
| Kopfhörer                     |                                                                                                                             | Anruf-Management                          | Remote Call Control (RCC)                                                                                       |
| Kopfhörerfrequenz             | 40 - 16000 Hz                                                                                                               | Unterstützte Anwendungen                  | Jabra Direct;Jabra SDK;Jabra Xpress                                                                             |
| Treibereinheit                | 2,8 cm                                                                                                                      | Freisprecheinrichtung                     | ✗                                                                                                               |
| Geräuschunterdrückung         | ✗                                                                                                                           | Automatische Abschaltung                  | ✗                                                                                                               |
| HearThrough                   | ✗                                                                                                                           | Nahfeldkommunikation (NFC)                | ✓                                                                                                               |
| Mikrofon                      |                                                                                                                             | Temperatur Betriebsumgebung               | 14 - 131 °F                                                                                                     |
| Mikrofon-Typ *                | Boom                                                                                                                        | Stromverbrauch (Standardbetrieb)          | 4,875 W                                                                                                         |
| Mikrofon-Frequenz             | 100 - 10000 Hz                                                                                                              | Schutztasche                              | ✗                                                                                                               |
| Mikrofon Stummschaltung       | ✗                                                                                                                           | Sprachsteuerung                           | ✗                                                                                                               |
| Akku/Batterie                 |                                                                                                                             | Digitale Signalverarbeitung (DSP)         | ✗                                                                                                               |
| Batteriebetrieben             | ✓                                                                                                                           | Verpackungsinhalt                         | Headset;Phone adapter cable;User documents;Headset base unit;Headband cushion;Power supply;USB-C to USB-A cable |
| Akku-/Batterietyp             | Integrierte Batterie                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |
| Akku-/Batterietechnologie     | Lithium-Ion (Li-Ion)                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |



5706991030983

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.